

Seed purification



ការសវិតសំរាំងពូជស្រូវ



កសិករភាគច្រើនបានធ្វើការសវិតសំរាំងពូជស្រូវរបស់ខ្លួន តាមវិធីផ្សេងៗ ដើម្បីទុកយកទៅដាំដុះក្នុងរដូវ ឬឆ្នាំក្រោយ ។ តែមួយភាគធំក្នុងចំណោមកសិករទាំងនោះ នៅតែជួបប្រទះបញ្ហាពូជលាយច្រើនដដែល នេះប្រហែលជាគេមិនបានធ្វើដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន។

⊗ តើហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវធ្វើការសវិតសំរាំងពូជស្រូវ? ពីព្រោះ

- គ្រាប់ពូជសុទ្ធឈ្ន

- វានឹងផ្តល់ផលខ្ពស់

- វានឹងលក់បានក្នុងតម្លៃថ្លៃ

- វានឹងដុះលូតលាស់បានល្អ

- អាចរក្សាទុកបានយូរ

- វានឹងមិនបណ្តាលអោយអង្ករបាក់ច្រើននៅពេលកិន

៖ តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាដើមស្រូវខុសគ្នា ?


• អ្នកត្រូវមើលលក្ខណៈមួយចំនួនដូចខាងក្រោម

- កំរិតខ្ពស់ និងទាប
- ពណ៌ដើម ឬស្លឹក
- បែកគុកក្រញ៉ាំង ឬកញ្ចុំ
- ចេញផ្កា មុនឬក្រោយ
- ស្លឹកស្រូវតូច ឬធំខ្លីឬវែង
- គ្រាប់ស្រូវតូចធំ ខ្លី ឬវែង
- ពណ៌នៃគ្រាប់ស្រូវ
- តើចុងគ្រាប់ស្រូវមានអុចពណ៌ត្នោត ឬពណ៌ស្វាយឬទេ
- តើមានកន្ទុយ ឬអត់កន្ទុយ
- កូរស្រូវបែកក្រញ៉ាំង ឬកញ្ចុំ
- ទំហំស្លឹកអបកូរស្រូវ

• អ្នកត្រូវច្រូតកាត់ស្រូវក្នុងផ្នែកបន្ទុះពូជនោះ បោកបែន និងរក្សាទុកដាក់ដោយឡែកពីគេ និងដោយប្រយ័ត្នប្រយ័ងជាទីបំផុត ។

លក្ខណៈខុសគ្នារវាងដើមស្រូវ :


ក. កំពស់ដើមស្រូវ :




ខ. ពេលវេលានៃការចេញកូន :




គ. ស្លឹក ដើម និងពណ៌ត្រាប់ :




ឃ. មុំនៃស្លឹក :




ង. ដំណាក់ក្នុង :



ច. ប្រភេទក្នុងស្រូវ :



ឆ. មុំនៃស្លឹកអមកូរ



ជ. ទំហំគ្រាប់ស្រូវ




ឈ. វត្តមាន ឬអវត្តមាននៃការដុះកន្ទុយ



២ តើយើងគួរធ្វើការសវិតសំរាំងពូជដូចម្តេចទើបងាយស្រួល ហើយនិងបានល្អ ?


ឧបមាថា : អ្នកមានស្រែពីរកន្លែង មួយកន្លែងនៅក្បែរផ្ទះ ដែលមានទំហំ ២០ អារ និងមួយកន្លែងទៀតឆ្ងាយពីផ្ទះដែល មានទំហំ ៨០ អារ ។ ស្រែទាំងពីរនេះធ្វើពូជតែមួយដូចគ្នា ហើយអ្នកត្រូវការគ្រាប់ពូជសំរាប់ស្រែទាំងពីរចំនួន ១០០ គ.ក

លំដាប់នៃការអនុវត្ត : អ្នកត្រូវជ្រើសរើសផ្នែកណានៃស្រូវ ដុះស្មើគ្នា និងល្អជាងគេ ត្រូវប៉ាន់ទំហំប៉ុន្មានដែលអាចទទួល បានផលយ៉ាងតិច ១២០ គីឡូក្រាម ។ ឧទាហរណ៍ : មួយ ហិកតាបានផលជាមធ្យម ២ តោន ឬ ១០០ អារ អោយ ផល ២០០០ គីឡូក្រាម នោះយើងអាចត្រូវការផ្ទៃដី ៦ អារ ។




ជ្រើសរើសផ្ទៃដីធ្វើ
សវិតសំរាំងពូជ



កាត់ពូជលាយនៅ ៣ ដំណាក់
កាល បែកគុម្ព ចេញផ្កា ស្រូវទុំ




ច្រូតកាត់អោយបានមុនគេ



បោកបែនដោយឡែក



ហាលដោយឡែក




ច្រកទុកបាវដោយឡែក

២ ឆ្នាំទីពីរ : អ្នកត្រូវជ្រើសរើសកន្លែងសំរាប់ការធ្វើសវិត
សំរាំងពូជនៅឆ្នាំបន្តទៀតដោយ :

- ២ ការធ្វើជ្រើសរើស យកកូន
ស្រែដែលនៅជិតផ្ទះពីព្រោះ
ងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។

- ២ ដីស្រែត្រូវមានជីវជាតិ រាប
ស្មើនិងងាយស្រួលក្នុងការ
បញ្ចេញបញ្ចូលទឹក ។



- ២ ធ្វើការកំណត់នូវទំហំកូនស្រែសំរាប់សវិតសំរាំងពូជដោយ៖
បើផលនៅស្រែរបស់អ្នកបាន ២ ២ តោន នោះបានន័យ
ថាក្នុងមួយអារ (១០ម៉ែត្រ x ១០ម៉ែត្រ) គឺបានផល
២០ គីឡូក្រាម ។ ដូចនេះបើអោយបាន ១០០ គីឡូក្រាម
អ្នកត្រូវការផ្ទៃដី ៥ អារ ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវកំណត់យកផ្ទៃ
ដី ៦ អារ ព្រោះវាអាចបាត់បង់ដោយមូលហេតុផ្សេងៗ ។

- ២ ធ្វើការកំណត់ចំនួនពូជស្រូវប៉ុន្មានគីឡូសំរាប់ផ្ទៃដី ៦ អារ
ដោយ : អ្នកដឹងថាក្នុងមួយហិកតាអ្នកប្រើពូជ ១០០
គីឡូក្រាម ហើយក្នុងមួយហិកតា ស្មើ ១០០ អារ ដូច

នេះក្នុងមួយអារ អ្នកត្រូវការគ្រាប់ពូជមួយគីឡូក្រាម ។
ដោយយើងមានដី ៦ អារ នោះយើងត្រូវការគ្រាប់ពូជ ៦
គីឡូក្រាម ។


៖ ចូរអ្នកធ្វើ :

៖ យកពូជ ៦ គីឡូក្រាម ពីពូជ ១០០ គីឡូក្រាម ដែលបាន
ស៊ើបសំរាំងនៅឆ្នាំទីមួយ មកសាបដោយខ្សែកដោយ ៖

៖ ធ្វើថ្នាល អោយបានស្អាត

និងស្មើល្អ ។

៖ លើកកូនភ្លឺព័ទ្ធជុំវិញ ។




៖ ភ្ជួររាស់និងពង្រាបដី ៦ អារ

នោះអោយបានរាបស្មើកំបា

ត់ស្មើអោយបានស្អាតល្អ ។

គ្មានដុះម្លូរ ឬសារ ។ល។



- ⊙ ចូរកុំទុកសំណាប អោយ
ចាស់ជ្រុលពេក ។
- ⊙ ការកាត់ពូជលាយគឺត្រូវធ្វើដូចកាលឆ្នាំទីមួយ ។
- ⊙ ការច្រូតកាត់បោកបែន ហាលសំអាត និងទុកដាក់គឺត្រូវធ្វើ
ដូចកាលឆ្នាំទីមួយដែរ ។

⊙ ឆ្នាំទីបី និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ :

ចូរអ្នកធ្វើដូចកាលឆ្នាំទីពីរ ទាំងនៅលើស្រែកសិករសំរាប់សរិត
សំរាំងពូជ ៥ ហិកតា និងស្រែដែលនៅសល់ ។

- ⊙ បើអ្នកត្រូវការសរិតសំរាំងពូជស្រូវពីរ ឬផ្សេងៗគ្នានៅពេល
តែមួយ ចូរអ្នកធ្វើតាមរបៀបដូចគ្នា ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើនៅកន្លែង
ឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិច ហើយការប្រមូលផល និងទុកដាក់ត្រូវធ្វើ
ដោយខ្សែកពីគ្នា ។

គួរចងចាំ : គេធ្វើការសរិតសំរាំងពូជណាដែលមានផលខ្ពស់
គុណភាព អង្គរល្អ មានទីផ្សារ ។

* រៀបចំឯកសារ និង បោះពុម្ពផ្សាយដោយ :

គណកម្មការផលិតកម្មដំណាំស្រូវខេត្តតំបន់ពាយ័ព្យ

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ១- លោក ហួត សុផី | ប្រធាន |
| ២- លោក ខាត់ បូរិន | អនុប្រធាន |
| ៣- លោក ហ៊ុយ ជេន | លេខាធិការ |
| ៤- លោក ថង សុត្តាត | ទីប្រឹក្សា |
| ៥- លោក ទៀវ ប៊ុនុន | សមាជិក |
| ៦- លោក សាំង ឡែង | សមាជិក (អ្នកគូររូប) |
| ៧- លោក សូ សារិន | សមាជិក |
| ៨- លោក ពុត លឿម | សមាជិក |
| ៩- លោក ផាង ស៊ីរុច | សមាជិក |
| ១០- លោក ឡាយ វិសិដ្ឋ | សមាជិក |
| ១១- លោក សាន គឹមសួរ | សមាជិក |
| ១២- លោក មុត វ៉ាន់ឌី | សមាជិក |
| ១៣- លោក អ៊ុក មករា | នាយកដ្ឋានក្សេត្រសាស្ត្រ |

* កែសម្រួលដោយ

- នាយកដ្ឋានក្សេត្រសាស្ត្រ

- មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ខេត្តតំបន់ពាយ័ព្យ

* ឧបត្ថម្ភធីការដោយ អង្គការប៉េអេស
(UNDP / UNOPS / CARERE)

បោះពុម្ពលើកទី២
ជាភាសាខ្មែរចំនួន
១៣១៣ច្បាប់ ១៩៩៨

បណ្ណាល័យសាស្ត្រ
+ ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ (IRRI) ។

ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ វិបស៊ី
ពោធិ៍សាត់ ២
ចំនួន ១៣១៣ ក្បាល
១៩៩៨